



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

เรื่อง เปิดเผยแพร่ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินหล่อง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๔ จุด
ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินหล่อง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๔ จุด ตาม งบด.ตะเคียน กำหนด ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลาง ภายในวงเงิน ๕๕๕,๘๒๖.- บาท
(= ห้าร้อยห้าหมื่นแปดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางพัฒน์นรี แทนขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินหล่อง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๔ จุด ตาม
 อบต.ตะเคียนก้อวนต. ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๓,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน มีรายละเอียดโครงการประกอบด้วยโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
 เหล็ก บ้านหินหล่อง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๔ จุด ตาม อบต.ตะเคียนก้อวนต. ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.
 นครราชสีมา รายละเอียดโครงการประกอบด้วย จุดที่ ๑ จากบ้านนายชะแลง ถึงบ้านนายสงกรานต์ บ้าน
 หินหล่อง หมู่ที่ ๓ ต.ตะเคียน ทำการขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
 น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร และลงดินถมไหล่ทาง ๑๐ ลบ.ม. ลงหินคลุกทางขึ้นลง ๔ ลบ.ม. ตามแบบ
 อบต.ตะเคียน กำหนด จุดที่ ๒ จากบ้านนางเลียงถึงบ้านนางพิศมัย บ้านหินหล่อง หมู่ที่ ๓ ต.ตะเคียน
 ทำการขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๖
 เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๓๘ ตารางเมตร
 และลงดินถมไหล่ทาง ๑๐ ลบ.ม. ลงหินคลุกทางขึ้นลง ๔ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.ตะเคียน กำหนด จุดที่
 ๓ จากบ้านนายอุดมถึงบ้านนายบุญเห็น บ้านหินหล่อง หมู่ที่ ๓ ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
 ทำการขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๘
 เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
 ๑๕๒ ตารางเมตร และลงดินถมไหล่ทาง ๑๐ ลบ.ม. ลงหินคลุกทางขึ้นลง ๕ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.
 ตะเคียน กำหนด จุดที่ ๔ จากบ้านนายหาญถึงบ้านนายละมุน บ้านหินหล่อง หมู่ที่ ๓ ต.ตะเคียน ทำการ
 ขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร
 ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร และลง
 ดินถมไหล่ทาง ๑๐ ลบ.ม. ลงหินคลุกทางขึ้นลง ๕ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน
 ๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ตะเคียนกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
 เป็นเงิน ๔๕๖,๘๒๖.- บาท (-สี่แสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๔)
- ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
- ๖.๓ แบบรวมค่ากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (แบบ ปร.๖)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------|
| ๑. นางรัชนิกร เทิดขุนทด | ผอ.กองสาธารณสุข | ประธานกรรมการ |
| ๓. นายรัฐพงษ์ เนียมกลาง | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๒. นายนิวัฒน์ เลียดขุนทด | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยแพร่รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ได้จ้างเหมาประกอบด้วยโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินหล่อง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๔ จุด ตาม อบต.ตะเคียนกำหนด ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ขอให้ เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางของ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงประกาศการ เปิด เผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดัง รายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินหล่อง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๔ จุด ตาม อบต.ตะเคียนกำหนด ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๓,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน มีรายละเอียดโครงการประกอบด้วยโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินหล่อง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๔ จุด ตาม อบต.ตะเคียนกำหนด ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ. นครราชสีมา รายละเอียดโครงการประกอบด้วย จุดที่ ๓ จากบ้านนายชะแลง ถึงบ้านนายสงกรานต์ บ้าน หินหล่อง หมู่ที่ ๓ ต.ตะเคียน ทำการขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร และลงดินถมไหล่ทาง ๑๐ ลบ.ม. ลงหินคลุกทางขึ้นลง ๔ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.ตะเคียน กำหนด จุดที่ ๒ จากบ้านนางเลี้ยงถึงบ้านนางศิษย์ บ้านหินหล่อง หมู่ที่ ๓ ต.ตะเคียน ทำการขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๓๘ ตารางเมตร และลงดินถมไหล่ทาง ๑๐ ลบ.ม. ลงหินคลุกทางขึ้นลง ๔ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.ตะเคียน กำหนด จุดที่ ๓ จากบ้านนายอุดมถึงบ้านนายบุญเงิน บ้านหินหล่อง หมู่ที่ ๓ ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ทำการขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๕๒ ตารางเมตร และลงดินถมไหล่ทาง ๑๐ ลบ.ม. ลงหินคลุกทางขึ้นลง ๕ ลบ.ม. ตามแบบ อบต. ตะเคียน กำหนด จุดที่ ๔ จากบ้านนายหาญถึงบ้านนายละมุน บ้านหินหล่อง หมู่ที่ ๓ ต.ตะเคียน ทำการ ขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร และลง ดินถมไหล่ทาง ๑๐ ลบ.ม. ลงหินคลุกทางขึ้นลง ๕ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ตะเคียนกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๔๕๖,๘๒๖.- บาท (-สี่แสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ป.ร.๔.)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ป.ร.๕.)

๖.๓ แบบราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (แบบ ป.ร.๖.)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางรัชนิกร เทิดจุนทร	ผอ.กองสาธารณสุข	ประธานกรรมการ
๓. นายรัฐพงษ์ เบี้ยกลาง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๒. นายนิวัฒน์ เสียดจุนทร	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

ตั้ง ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางพิชญ์นรี เทิดจุนทร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ตามแบบ ๒๒๓.๓๒๕๖๓กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : จุดที่ 1 จากบ้านนาอชฌมลงถึงบ้านนาอชฌมรณต์ จุดที่ 2 จากบ้านนาอชฌมถึงบ้านนาอชฌมคิมมี จุดที่ 3 จากบ้านนาอชฌมถึงบ้านนาอชฌมอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : จุดที่ 4 จากบ้านนาอชฌมถึงบ้านนาอชฌมณ บ้านหินหล่อง หมู่ที่ 3 ต.ตะเคียน อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

ประมาณการเมื่อวันที่ : วันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาดวม (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF (บาท)	ค่าก่อสร้าง (บาท)
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
จุด 1	1.1 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	120.00	1.79	214.80	1.3624	292.64	292.64
จุด 2	1.1 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	138.00	1.79	247.02	1.3624	336.54	336.54
จุด 3	1.1 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	152.00	11.44	1,738.88	1.3624	2,369.05	2,369.05
จุด 4	1.1 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	240.00	11.44	2,745.60	1.3624	3,740.61	3,740.61
2	งานวัสดุได้ผิวทางคอนกรีต							
จุด 1	2.1 งานทรายรองได้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	6.00	666.99	4,001.94	1.3624	5,452.24	5,452.24
จุด 2	2.1 งานทรายรองได้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	6.90	666.99	4,602.23	1.3624	6,270.08	6,270.08
จุด 3	2.1 งานทรายรองได้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	7.60	666.99	5,069.12	1.3624	6,906.17	6,906.17
จุด 4	2.1 งานทรายรองได้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	12.00	666.99	8,003.88	1.3624	10,904.49	10,904.49
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
จุด 1	3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 15 เมต	ตร.ม.	120.00	433.32	51,998.40	1.3624	70,842.62	70,842.62
จุด 2	3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 15 เมต	ตร.ม.	138.00	433.32	59,798.16	1.3624	81,469.01	81,469.01
จุด 3	3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 15 เมต	ตร.ม.	152.00	430.72	65,469.44	1.3624	89,195.57	89,195.57
จุด 4	3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 15 เมต	ตร.ม.	240.00	430.73	103,375.20	1.3624	140,838.37	140,838.37
จุด 1	3.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	3.00	142.54	427.62	1.3624	582.59	582.59
จุด 2	3.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	3.00	142.54	427.62	1.3624	582.59	582.59
จุด 3	3.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	4.00	140.63	562.52	1.3624	766.38	766.38
จุด 4	3.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	4.00	140.63	562.52	1.3624	766.38	766.38
จุด 1	3.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	24.00	77.18	1,852.32	1.3624	2,523.60	2,523.60
จุด 2	3.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	24.00	77.18	1,852.32	1.3624	2,523.60	2,523.60
จุด 3	3.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	16.00	75.27	1,204.32	1.3624	1,640.77	1,640.77
จุด 4	3.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	40.00	75.27	3,010.80	1.3624	4,101.91	4,101.91
4	งานทางเชื่อม							
จุด 1	4.1 งานลงหินทางเชื่อมและไหล่ทางบดทับแน่น	ลบ.ม.	10.00	187.49	1,874.86	1.3624	2,554.31	2,554.31
	4.2 งานลงหินคลุกทางเชื่อม	ลบ.ม.	4.00	591.45	2,365.80	1.3624	3,223.17	3,223.17
จุด 2	4.1 งานลงหินทางเชื่อมและไหล่ทางบดทับแน่น	ลบ.ม.	10.00	187.49	1,874.90	1.3624	2,554.36	2,554.36
	4.2 งานลงหินคลุกทางเชื่อม	ลบ.ม.	4.00	591.45	2,365.80	1.3624	3,223.17	3,223.17
จุด 3	4.1 งานลงหินทางเชื่อมและไหล่ทางบดทับแน่น	ลบ.ม.	10.00	187.49	1,874.90	1.3624	2,554.36	2,554.36
	4.2 งานลงหินคลุกทางเชื่อม	ลบ.ม.	5.00	591.45	2,957.25	1.3624	4,028.96	4,028.96
จุด 4	4.1 งานลงหินทางเชื่อมและไหล่ทางบดทับแน่น	ลบ.ม.	10.00	187.49	1,874.90	1.3624	2,554.36	2,554.36
	4.2 งานลงหินคลุกทางเชื่อม	ลบ.ม.	5.00	591.45	2,957.25	1.3624	4,028.96	4,028.96
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								
					335,310.38			456,826.85

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

-

335,310.38

ค่า Factor งานก่อสร้างทาง (ค่างานต้นทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท)

=

1.3624

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

=

456,826.85

ปรับเพิ่ม

-

456,826.00

(เป็นเงินห้าหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ตะพานหิน ที่ 15/2566 ลงวันที่ 11 มกราคม 2566

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นางวิไลภรณ์ เกียรติคุณ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายสุเทพ น้อยกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ  ที่ปรึกษา

(นายจิรวัฒน์ อินทระวีโชติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ  กรรมการประมาณราคา


(นายวีรวัฒน์ เกียรติคุณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ  ตัวรับ

(นายสมศักดิ์ สุดจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  อนุมัติ

(นางพัชรี นันท์ นนทบุรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพานหิน

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ตามแบบ อบต.ตะเคียนหัก

สถานที่ก่อสร้าง : จุดที่ 1 จากบ้านเกาะชะแสงถึงบ้านนายสงกรานต์ บ้านหินโง่ง หมู่ที่ 3 ตะเคียน อ.ตำบลชุมพล จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : ทำการขุดรื้อคันทางเดิมแล้วทับ และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 40 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ

: พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร และลงหินถมไหล่ทาง 10 ลบ.ม. ลงหินคลุกทางขึ้นลง 4 ลบ.ม.

ประมาณการเมื่อวันที่ : วันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ:องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF (บาท)	ค่าก่อสร้าง (บาท)
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
1.1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วทับ	ตร.ม.	120.00	1.79	214.80	1.3624	292.64	292.64
2	งานวัสดุได้มีผิวทางคอนกรีต							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	6.00	666.99	4,001.94	1.3624	5,452.24	5,452.24
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
3.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 เมตร	ตร.ม.	120.00	433.32	51,998.14	1.3624	70,842.26	70,842.26
3.2	รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	3.00	142.54	427.61	1.3624	582.57	582.57
3.3	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	24.00	77.18	1,852.34	1.3624	2,523.63	2,523.63
4	งานทางเชื่อม							
4.1	งานลงหินทางเชื่อมและไหล่ทางทับถม	ลบ.ม.	10.00	187.49	1,874.86	1.3624	2,554.31	2,554.31
4.2	งานลงหินคลุกทางเชื่อม	ลบ.ม.	4.00	591.45	2,365.81	1.3624	3,223.18	3,223.18
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							62,735.50	85,470.84

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	62,735.50
ค่า Factor งานก่อสร้างทาง (ค่างานหินทุบไม่เกิน 5 ล้านบาท)	=	1.3624
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	=	85,470.84
ปรับเหลือ	=	85,470.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ตะเคียน ที่ 15/2566 ลงวันที่ 11 มกราคม 2566

ลงชื่อ  (นางวิชิต ติตชุมพล) ผู้อำนวยการกองการช่าง	ลงชื่อ  (นายวิวัฒน์ ติตชุมพล) นายช่างโยธาชำนาญงาน
ลงชื่อ  (นายวิฑูรย์ เบ็ญจวง) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ลงชื่อ  (นายณรงค์ สุคนธ์กิจ) ผู้อำนวยการกองช่าง
ลงชื่อ  (นายธีรวัฒน์ รัตนวงษ์กิจ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ลงชื่อ  (นายพิพัฒน์ แทนชุมพล) นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ตามแบบ อย.ด.๒๕๖๑๓กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : จุดที่ 2 จากบ้านบางเมืองถึงบ้านบางพิศมัย บ้านหินพลอง หมู่ที่ 3 ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

ปริมาณงาน : ทำการขุดรื้อคันทางเดิมแล้วปรับหน้า และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 46 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ

: พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 138 ตารางเมตร และลงหินถมไหล่ทาง 10 ลบ.ม. ลงหินคลุกทางขึ้นลง 4 ลบ.ม.

ประมาณการเมื่อวันที่ : วันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF (บาท)	ค่าก่อสร้าง (บาท)
1	งานก่อสร้างถนนเดิม							
1.1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วปรับหน้า	ตร.ม.	138.00	1.79	247.02	1.3624	336.54	336.54
2	งานวัสดุได้ผิวทางคอนกรีต							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	6.90	666.99	4,602.23	1.3624	6,270.08	6,270.08
3	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
3.1	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	138.00	433.32	59,798.27	1.3624	81,469.17	81,469.17
3.2	รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	3.00	142.54	427.61	1.3624	582.57	582.57
3.3	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	24.00	77.18	1,852.34	1.3624	2,523.63	2,523.63
4	งานทางเชื่อม							
4.1	งานลงหินทางเชื่อมและไหล่ทางค้ำยัน	ลบ.ม.	10.00	187.49	1,874.86	1.3624	2,554.31	2,554.31
4.2	งานลงหินคลุกทางเชื่อม	ลบ.ม.	4.00	591.45	2,365.81	1.3624	3,223.18	3,223.18
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							71,168.14	96,959.48

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 71,168.14

ค่า Factor งานก่อสร้างทาง (ค่างานต้นทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท)

= 1.3624

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น


= 96,959.48

ปรับเหลือ

= 96,959.00

(เพิกถอนหักพื้นที่สิบสี่บาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคาากลางตามคำสั่ง อบต.ตะเคียน ที่ 15/2566 ลงวันที่ 11 มกราคม 2566

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นางวันนิกร อธิสุขุมทด)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ลงชื่อ  กรรมการ/ประมาณราคา

(นายวิวัฒน์ เมียสุขุมทด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายวิฑูรย์ เบ็ญกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ


(นายสมศักดิ์ สุดใจพิศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  ศึกษารอง

(นายธีรวัฒน์ อินทพรทวีโชติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ  ศึกษารอง

(นายพิชญ์วี แพนสุขุมทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ตามแบบ อนุมัติโดยกรมการขนส่ง

สถานที่ก่อสร้าง : จุดที่ 3 จากบ้านนาอู่ตมถึงบ้านนาขุมเหล็ก บ้านปิ่นพลอง หมู่ที่ 3 ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

ปริมาณงาน : ทำการขุดรื้อคันทางเดิมแฉับล้นทับ และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 38 เมตร ทน 0.15 เมตร พร้อมปริมาณ

: พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 152 ตารางเมตร และลงหินคลุกทางขึ้นสูง 5 ลบ.ม.

ประมาณการเมื่อวันที่ : วันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF (บาท)	ค่าก่อสร้าง (บาท)
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
1.1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแฉับล้นทับ	ตร.ม.	152.00	11.44	1,738.88	1.3624	2,369.05	2,369.05
2	งานวัสดุได้ผิวทางคอนกรีต							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	7.60	666.99	5,069.12	1.3624	6,906.17	6,906.17
3	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
3.1	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	152.00	430.72	65,469.43	1.3624	89,195.55	89,195.55
3.2	รอยต่อเมื่อขยายทางขวาง (Expansion Joint)	ม.	4.00	140.63	562.51	1.3624	766.36	766.36
3.3	รอยต่อเมื่อหดทางขวาง (Contraction Joint)	ม.	16.00	75.27	1,204.36	1.3624	1,640.82	1,640.82
4	งานทางเชื่อม							
4.1	งานลงหินคลุกทางเชื่อมและไหล่ทางล้นแฉับ	ลบ.ม.	10.00	187.49	1,874.86	1.3624	2,554.31	2,554.31
4.2	งานลงหินคลุกทางเชื่อม	ลบ.ม.	5.00	591.45	2,957.27	1.3624	4,028.98	4,028.98
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					78,876.43			107,461.25

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 78,876.43

ค่า Factor งานก่อสร้างทาง (ค่างานต้นทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท)

= 1.3624

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น


= 107,461.25

ปรับเหลือ


= 107,461.00


(หนึ่งแสนเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางสามคำสั่ง อนุมัติโดยกรมการขนส่ง วันที่ 15/2566 ลงวันที่ 11 มกราคม 2566


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายพิชิต นิตขุนทด)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ลงชื่อ  กรรมการ/รองนายกฯ
(นายนิรันดร์ นิตขุนทด)
นายก อบจ.นครราชสีมา

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพิชิต นิตขุนทด)
นายก อบจ.นครราชสีมา

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายนิรันดร์ นิตขุนทด)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพิชิต นิตขุนทด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายนิรันดร์ นิตขุนทด)
นายก อบจ.นครราชสีมา

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ตามแบบ อบต.ตะเคียนท่าหนด

สถานที่ก่อสร้าง : จุดที่ 4 จากบ้านนายพายุถึงบ้านนายสมบูรณ์ บ้านหินพลอง หมู่ที่ 3 ต.ตะเคียน อ.ท่าหินโงง จ.นครราชสีมา

ปริมาณงาน : ทำการรื้อค้ำยันทางเดิมแล้วกลับ และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ

: พื้นที่มีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร และลงดินถมไหล่ทาง 10 ลบ.ม. ลงดินปลูกทรงขึ้นลง 5 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้าย

: ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

ประมาณการเมื่อวันที่ : วันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ:องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF (บาท)	ค่าก่อสร้าง (บาท)
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
1.1	งานรื้อค้ำยันทางเดิมแล้วกลับ	ตร.ม.	240.00	11.44	2,745.60	1.3624	3,740.61	3,740.61
2	งานวัสดุได้ผิวทางคอนกรีต							
2.1	งานทราเวอร์สได้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	12.00	666.99	8,003.88	1.3624	10,904.49	10,904.49
3	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
3.1	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	240.00	430.73	103,375.96	1.3624	140,839.40	140,839.40
3.2	รอยต่อเนื้อทรายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	4.00	140.63	562.51	1.3624	766.36	766.36
3.3	รอยต่อเนื้อทรายตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	40.00	75.27	3,010.90	1.3624	4,102.05	4,102.05
4	งานทางเชื่อม							
4.1	งานลงดินทางเชื่อมและไหล่ทางบดทับแน่น	ลบ.ม.	10.00	187.49	1,874.86	1.3624	2,554.31	2,554.31
4.2	งานลงหินคลุกทางเชื่อม	ลบ.ม.	5.00	591.45	2,957.27	1.3624	4,028.98	4,028.98
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					122,530.97			166,936.20

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 122,530.97

ค่า Factor งานก่อสร้างทาง (ค่างานต้นทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท)

= 1.3624

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

= 166,936.20

ปรับเพิ่ม

= 166,936.00

(หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบหกบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ตะเคียน ที่ 15/2566 ลงวันที่ 11 มกราคม 2566

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวันนิกร เดิมขุนทด)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิฑูรย์ น้อยกลาง)

นายกำนัลอาสาพัฒนา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายชัชวาลย์ น้อยกลาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการประมาณราคา

(นายนิวัฒน์ น้อยขุนทด)

นายกำนัลอาสาพัฒนา

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายสมศักดิ์ อุตชัยกิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....สรุป

(นายชัชวาลย์ น้อยขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน



โครงการก่อสร้างถนน คสล. จุดที่ 1 - 4

บ้านหินหลง หมู่ที่ 3 ตำบลตะเคียน อำเภอตำบลชุมพล จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

อำเภอตำบลชุมพล จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ดำเนินการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของกระทรวงการคลัง

1 ผู้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.) ตามระยะเวลาที่กำหนด
โดยยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.) ภายในวันที่ 30 ของทุกปี
ที่ล่วงเลยพ้นวันครบกำหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.) ภายในวันที่ 30 ของทุกปี
ที่ล่วงเลยพ้นวันครบกำหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.) ภายในวันที่ 30 ของทุกปี

2 ผู้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.) ตามระยะเวลาที่กำหนด
โดยยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.) ภายในวันที่ 30 ของทุกปี
ที่ล่วงเลยพ้นวันครบกำหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.) ภายในวันที่ 30 ของทุกปี
ที่ล่วงเลยพ้นวันครบกำหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.) ภายในวันที่ 30 ของทุกปี

- 3 ผู้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.) ตามระยะเวลาที่กำหนด
- 1) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.) ภายในวันที่ 30 ของทุกปี
 - 2) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.) ภายในวันที่ 30 ของทุกปี
 - 3) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.) ภายในวันที่ 30 ของทุกปี

ตารางคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

โครงการ.....
รายการหักหรือลดฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
แบบการหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)	หัก (บาท)	รวม (บาท)
1							
2							
3							
4							
รวม					xxx	xxx	xxx
รวม					100	70	30

สรุป.....
.....
.....

รายการหัก.....
รายการหัก.....
รายการหัก.....

ตารางหักค่าเบี่ยงเบนการหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

โครงการ.....
รายการหักค่าเบี่ยงเบนการหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
แบบการหักค่าเบี่ยงเบนการหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)	หัก (บาท)	รวม (บาท)
1							
2							
3							
4							
รวม					xxx	xxx	xxx
รวม					100	80	20

วันที่.....
.....



ผู้ดำเนินการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....


.....
.....

.....
.....



พ.ร.บ.

แผนที่ข้อสั่งฯ ตำบลตะเคียน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครราชสีมา



จัดทำโดย
กองช่าง อบจ. นครราชสีมา

 <p>องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครราชสีมา</p>	<p>MEMO :</p> <p>ขอสงวนม.ต.ก.</p> <p>จุดนี้ จะดำเนินการขอตั้งเวที ประชาพิจารณ์</p>	<p>สถานที่ที่จะตั้ง :</p> <p>บ้านใหม่ตลาดน้ำ ตำบลตะเคียน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครราชสีมา</p>	<p>วันที่ : ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒</p> <p>(นายวิวัฒน์ วัฒนพงษ์) รองนายก อบจ. นครราชสีมา</p>	<p>(นายสมศักดิ์ สุทธิพันธ์) ผู้ตรวจราชการเขต</p>	<p>เห็นชอบ : วัตถุประสงค์ของ เวทีประชาพิจารณ์</p> 	<p>(นายวิวัฒน์ วัฒนพงษ์) ผู้ตรวจราชการเขต</p>	<p>เห็นชอบนายก อบจ. นครราชสีมา :</p>  <p>(นายวิวัฒน์ วัฒนพงษ์) นายก อบจ. นครราชสีมา</p>	<p>แนบท้าย : ม.ต.ก. ตะเคียน</p>	<p>หน้า 2 จาก ๓ หน้า</p>
--	--	--	--	--	---	---	--	-------------------------------------	--------------------------



องค์การนิสิตส่วนกลางของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (สว.อ.) กรุงเทพมหานคร

นาม :
 รหัสประจำตัว :
 วันที่ นาม นามสกุล นามสกุล นามสกุล

สถานที่ศึกษา :
 บ้านเลขที่ หมู่ที่ :
 ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
 หมายเลขโทรศัพท์

ชื่อโรงเรียนประถมศึกษา :
 (ขอเชิญ ส่งสำเนา)

การเข้าชม : กรุณาทำ
 (ขอเชิญ ส่งสำเนา)

การอนุมัติ การศึกษา
 (ขอเชิญ ส่งสำเนา)


เป็นชื่อ : นาม นามสกุล
 (ขอเชิญ ส่งสำเนา)
 นามสกุล นามสกุล นามสกุล

ชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษา :
 (ขอเชิญ ส่งสำเนา)
 นามสกุล นามสกุล นามสกุล

นามสกุล :
 นาม นามสกุล

หน้า 3 จาก 8 หน้า

ขอเข้า - รายละเอียดประกอบแบบ
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 1 - 2 บ้านดินสอง หมู่ 3 ต.ตะขอสัน อ.บ้านขุนทด จ.นครราชสีมา




รูป 1 แสดงรายละเอียดชั้นดินถมพื้นผิว
 ชั้นที่ 1 ทรายถมพื้นผิว 10 ซม.
 ชั้นที่ 2 หินทราย 10 ซม.
 ชั้นที่ 3 หินทราย 15 ซม.
 ชั้นที่ 4 หินทราย 10 ซม.
 ชั้นที่ 5 หินทราย 15 ซม.
 ชั้นที่ 6 หินทราย 10 ซม.

รูป 2 แสดงรายละเอียดชั้นหินทราย
 ชั้นที่ 1 ทรายถมพื้นผิว 10 ซม.
 ชั้นที่ 2 หินทราย 10 ซม.
 ชั้นที่ 3 หินทราย 15 ซม.
 ชั้นที่ 4 หินทราย 10 ซม.
 ชั้นที่ 5 หินทราย 15 ซม.
 ชั้นที่ 6 หินทราย 10 ซม.

รูปตัดแสดงโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก


ขอบข่าย - รายละเอียดสรุปโดยย่อแบบ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 3-4 บ้านหินร่อง หมู่ 3 ต.ตะเคียน อ.ลำขุนทด จ.นครราชสีมา



จุดที่ 3 ขอบเขตงานอยู่ที่บ้านหินร่อง หมู่ 3 ตำบลตะเคียน อำเภอลำขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีความยาว 1.2 กิโลเมตร ถนนกว้าง 10 เมตร ผิวจราจร 4 เมตร พื้นผิวจราจรเสริมด้วยหินทราย 1.5% และผิวจราจรทั่วไป 1.5% (ขนาดถนน 3 เมตร กว้าง 4 เมตร)

จุดที่ 4 ขอบเขตงานอยู่ที่บ้านหินร่อง หมู่ 3 ตำบลตะเคียน อำเภอลำขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีความยาว 0.15 กิโลเมตร พื้นผิวจราจรเสริมด้วยหินทราย 1.5% และผิวจราจรทั่วไป 1.5% (ขนาดถนน 3 เมตร กว้าง 4 เมตร)

รูปตัดแสดงโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 <p>มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บัณฑิตวิทยาลัย - วิทยาลัยการศึกษามหาสารคาม</p>	
<p>แผน : ก่อสร้างถนน ลม. หมู่ 3 บ้านหินร่อง หมู่บ้าน หนองบัว</p>	<p>สถานที่ศึกษา : บ้านหินร่อง หมู่ 3 ตำบลตะเคียน อำเภอลำขุนทด จังหวัดนครราชสีมา</p>
<p>ชื่อผู้จัดทำ : (นายวิวัฒน์ สิมบุญญา) นางกัญญา : นศ. กว. 3/5</p>	<p>ชื่ออาจารย์ : (นายสมศักดิ์ อุตพันธ์) ผู้ควบคุมงาน</p>
<p>ชื่อเรื่อง : ป้ายบอกชนิดถนน</p>	<p>(นายสมศักดิ์ อุตพันธ์) อธิบดีวิทยาลัยการศึกษามหาสารคาม</p>
<p>ชื่อผู้จัดทำ : (นายสมศักดิ์ อุตพันธ์) นางกัญญา : นศ. กว. 3/5</p>	<p>ชื่ออาจารย์ : (นายสมศักดิ์ อุตพันธ์) อธิบดีวิทยาลัยการศึกษามหาสารคาม</p>
<p>หน้า : 4 จำนวน 7 หน้า</p>	



กรมการช่างเทคนิค
จังหวัดสุพรรณบุรี

นาย พงษ์เทพ
พ.ม. 01-201

หน้า
โครงการ: ถนน ค.ส.ท. ช่วง 0.15 น.
หมายเลข: 300 - 409 น.

ประเภท: ถนน
ชื่อ: ถนนใหม่

วันที่: 10/05/2565
โครงการ: ถนน ค.ส.ท.
พ.ม. 01-201

ชื่อ: นาย พงษ์เทพ

งาน: วิศวกรโยธา


วันที่: 10/05/2565

ชื่อ: นาย พงษ์เทพ


ชื่อ: นาย พงษ์เทพ

ชื่อ: นาย พงษ์เทพ


ชื่อ: นาย พงษ์เทพ



รูปตัด A-A
1:75




แบบขยาย (EXPANSION JOINT) ทิศตะวันออก 100 เมตร
1:25



แบบขยาย CONSTRUCTION JOINT และ CONTRACTION JOINT ทิศตะวันออก 10 เมตร
1:25

รายการประกอบแบบ

1. วัสดุที่ใช้ในแบบ (วัสดุ) มีขนาด 10 ซม. และ 20 ซม. ใช้สำหรับทำชั้นรองพื้นและชั้นรองพื้นผิวจราจร
2. วัสดุที่ใช้ในแบบ (วัสดุ) มีขนาด 10 ซม. และ 20 ซม. ใช้สำหรับทำชั้นรองพื้นและชั้นรองพื้นผิวจราจร
3. วัสดุที่ใช้ในแบบ (วัสดุ) มีขนาด 10 ซม. และ 20 ซม. ใช้สำหรับทำชั้นรองพื้นและชั้นรองพื้นผิวจราจร
4. วัสดุที่ใช้ในแบบ (วัสดุ) มีขนาด 10 ซม. และ 20 ซม. ใช้สำหรับทำชั้นรองพื้นและชั้นรองพื้นผิวจราจร
5. วัสดุที่ใช้ในแบบ (วัสดุ) มีขนาด 10 ซม. และ 20 ซม. ใช้สำหรับทำชั้นรองพื้นและชั้นรองพื้นผิวจราจร
6. วัสดุที่ใช้ในแบบ (วัสดุ) มีขนาด 10 ซม. และ 20 ซม. ใช้สำหรับทำชั้นรองพื้นและชั้นรองพื้นผิวจราจร



แปลนพื้นถนน
1:75



มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
จันทบุรี

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ชื่อเรื่อง :
การออกแบบถนน
จุดที่ : ถนนบ้านหนองบัว
เขตเทศบาล

สถานที่ก่อสร้าง :
บ้านหนองบัว หมู่ 3
ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว
จังหวัดจันทบุรี

ผู้จัดทำ : นายวิชาญ นามะกุล

อาจารย์ที่ปรึกษา :
นายวิชาญ นามะกุล
นางสาว : น.น. นามะกุล

นายวิชาญ นามะกุล
ผู้จัดทำ

ชื่อถนน : ถนนบ้านหนองบัว


ชื่อถนน : ถนนบ้านหนองบัว

ชื่อถนน : ถนนบ้านหนองบัว

หน้าที่ : 3 จาก 3 หน้า

หมายเหตุ

1. วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างถนน ควรใช้วัสดุที่มีคุณภาพดี และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
2. ผู้รับจ้างก่อสร้างถนน ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมโยธาธิการและผังเมือง
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างถนน ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมโยธาธิการและผังเมือง
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างถนน ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมโยธาธิการและผังเมือง



โครงการศึกษาเส้นทางถนน
(รายละเอียดของโครงการ)

โครงการ	ศึกษาเส้นทางถนน
พื้นที่ศึกษา	บ้านหนองบัว หมู่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดจันทบุรี
ระยะทาง	1.5 กม.
ผู้จัดทำ	นายวิชาญ นามะกุล
วันที่จัดทำ	12/12/2564

นายวิชาญ นามะกุล
ผู้จัดทำ

ขยายป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว)

Scale 1 : 25

ขยายป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็กถาวร)

Scale 1 : 25